

A group of about ten otters are gathered on a large, dark, wet rock in a pond. The otters are looking in various directions, some towards the camera. The water is dark and reflects the light. The background shows more of the pond and some greenery.

**WILD
LANDS**
ADVENTURE ZOO EMMEN

DWERCGOTTER



SNELLE WEETJES

Dier:	Dwergotter <i>Amblonyx cinerea</i>
Leefgebied:	Zuidoost-Azië
Voedsel:	krabben, kreeften, weekdieren
Leeftijd:	10 jaar
Gewicht:	2 – 5 kilo
Draagtijd:	2 maanden
Aantal jongen:	1 – 6 jongen
Status in het wild:	Kwetsbaar



WATER- LIEFHEBBER

Otters zijn energieke, speelse, slimme wezens die nooit ver van water reizen. Ze zijn intelligent en nieuwsgierig, en ze zijn meestal druk bezig met jagen, onderzoeken of ergens mee spelen.

Otters zijn dol op zwemmen. Ze brengen het grootste deel van hun leven in het water door, en ze zijn ervoor gemaakt! Hun slanke, gestroomlijnde lichamen zijn perfect om te duiken en zwemmen. Otters hebben ook lange staarten die zijwaarts bewegen om ze door het water voort te stuwten, terwijl hun achterpoten als roer dienen om te sturen.



VERSCHILLENDE SOORTEN

Er zijn dertien verschillende ottersoorten, waarvan de dwergotter de kleinste is. Otters variëren in grootte van de reuzenotter, die meer dan 1,5 meter lang kan worden, tot de dwergotter, die 90 centimeter lang wordt.

Ongeacht de grootte zijn ze familie van wezels, fretten, marters, nertsen, dassen en veelvraten - maar otters zijn de beste zwemmers in de groep.



LEEFGEBIED

Otters kan je bijna overal op de wereld vinden. De enige continenten zonder otters zijn Australië en Antarctica, en de enige leefgebieden waarin ze niet leven zijn woestijnen, poolgebieden en bergen. Typische gebieden voor otters omvat zowel water als land, behalve de zeeotter, die zelden aan land komt.

Sommige ottersoorten leven ook graag in de buurt van bevers. De otters maken dan graag gebruik van de dammen en holen die bevers bouwen.



GESTROOMLIJND

Bijna alle otters hebben zwemvliezen, en ze kunnen hun oren en neus afsluiten als ze onder water zwemmen. Ze zwemmen graag op hun rug en zijkanten en kunnen net zo goed onder- als boven water kijken.

Omdat de dwergotter kleiner is dan andere ottersoorten, verliest hij sneller warmte in het water. Daarom besteden deze dieren veel meer tijd aan land. Ze vluchten het water in als er gevaar dreigt. Tijdens het zwemmen houdt de otter zijn voorpoten onbeweeglijk langs het lichaam. Hij komt vooruit met behulp van zijn staart en stuurt met zijn achterpoten.



VACHT- VERZORGING

Is het je ooit opgevallen dat wanneer otters uit het water komen, hun buitenste vacht aan elkaar kleeft in natte punten, terwijl de vacht eronder nog steeds droog lijkt? Dat komt omdat otters twee lagen bont hebben: een dichte ondervacht die lucht vasthoudt voor de warmte en een toplaag van lange, waterdichte haren. Wanneer otters onder water zwemmen, kan je soms een spoor van luchtbelletjes zien. Dit is de lucht in de ondervacht dat ontsnapt tijdens het zwemen.

Het is voor otters belangrijk om hun vacht in goede conditie te houden, dus otters besteden veel tijd aan het verzorgen. Alleen maken ze hun vacht niet schoon door eraan te likken, maar door erop te bijten en te krabben of door te wrijven en te rollen tegen gras, rotsen of boomstammen.



VERSCHILLENDE GELUIDEN

Otters maken veel verschillende geluiden, van fluitjes, gegrom en geschreeuw tot blaffen, tjlpen en gekreun. Ook wordt er in de communicatie veel gebruik gemaakt van geursporen. Aan de staartbasis van de otters zitten klieren die afscheidingen met een sterke, muskusachtige geur produceren. Ook gebruiken ze poep en urine om bijvoorbeeld hun territorium te markeren.



KLEINE KLAUWTJES

Ottervoedsel komt misschien niet allemaal uit de oceaan, maar het is zeker een vis! Dwergotters eten voornamelijk vis, kikkers, rivierkreeften, krabben en weekdieren, met af en toe een klein zoogdier of vogel.

Otters hebben lange, gevoelige snorharen die hen helpen prooien te vinden, zelfs in troebel water. De meeste ottersoorten vangen prooien met hun bek, maar dwergotters hebben kleine klauwen en flexibele vingers en grijpen en zoeken hun eten dus met hun poten. Dwergotters worden daarom ook wel kleinklauwotters genoemd.



HAPPY FAMILY

In tegenstelling tot de meeste ottersoorten, leeft de dwergotter niet alleen. De jongen blijven vaak bij de ouders. Ze helpen met de opvoeding van hun jongere broertjes en zusjes. Zo ontstaat een familiegroep van 4 tot 12 dieren, waar de vrouwtjes de baas zijn. Sommige jongen zullen na een poosje de groep verlaten om een eigen familie te beginnen.

Een jonge otter, ook wel pup genoemd, wordt met de ogen dicht geboren. Na 40 dagen gaan deze open en na 9 weken krijgt de pup voor het eerst zwemles. Dit gaat niet altijd van harte, en soms sleept moeder de pups het water in zodat ze wel moeten zwemmen. Als ze moe beginnen te worden, halen de ouders ze weer uit het water.



BEDREIGING

Het is soms lastig te bepalen hoeveel otters in het wild leven. Maar er is wel onderzocht dat verschillende factoren voor de achteruitgang van de otter zorgen.

- De vervuiling van rivieren en waterwegen vormt een grote bedreiging. Giftige stoffen van huishoudelijke en industriële bronnen worden vaak in waterwegen gespoeld. Ook olielozingen vervuilen de vacht van een otter en is giftig wanneer ze het inslikken.
- Vernietiging of verlies van leefgebieden vormen ook een bedreiging voor de otter. Dammen zetten lagere rivieren droog. Maar ook ontbossing treft dwergotters in een groot deel van Azië. Otters worden soms ook opgejaagd en gevangen voor hun pelzen of om als huisdier te houden.



WILD LANDS

ADVENTURE ZOO EMMEN